

SCM Limpress Formula clamp 2500

Universal limpress med en arbetsyta på 2500×1800 mm, idealisk lösning för limning av olika material.

- Möjliggör enkel och snabb hydraulisk justering av balkarnas position.
- Ett nedre stöd i gjutjärn som stabiliserar hela maskinen.
- De hydrauliska cylindrarnas tryck kontrolleras av kontrollpanelen där du både kan ventileras och låsa för att bibehålla stabilitet i trycket.
- Slag av vertikala hydraulcylindrar 150 mm
- Slag av horisontell hydraulcylindrar 120 mm

ORD. PRIS: 112.000,-

NU: 92.000,-



OMGÅENDE
LEVERANS

SCM Kantlistmaskin ME28 T

Smidig, snabb och yteffektiv kantlistmaskin utrustad med kraftfulla aggregat för perfekt bearbetning av kantlister. Effektivt limsystem med snabb uppvärmning och enkel rengöring, temperaturen justeras enkelt via PLC kontrollen. En mycket populär kantlist som ökar produktionen i ditt snickeri.

- Förfräsaggregat
- Limbalja
- Kapaggregat
- Radiefräsaggregat, 22mm radie
- Kantskrapa:
- Limmskrapa

ORD. PRIS: 215.000,-

NU: 189.000,-



SCM Bredbandputs DMC SD 10

Smidig och kompakt allroundputs utrustad med ett CS 95 kombiaggregat med slipsko för slipning av massivt trä, skivmaterial, fanér m.m. Putsbredd 950 mm.

- På/av av sliprulle pneumatisk från panelen
- På/av av slipskon pneumatisk från panelen
- Auto YD start
- Elektronisk positionering på arbetsbordet
- Automatisk positionering av inmatningsbandet
- 2 st inmatningshastigheter 4,5 och 9 m/min
- Motor 7,5 kW
- Mått H1668 x B1400 x D1037 mm



CS

ORD. PRIS: 209.000,-

NU: 179.000,-



SCM Justersåg Nova Si X

Ger perfekta sågsnitt med 400 mm sågklinga, som går att vinkla $-46^\circ \div +46^\circ$. Ger optimal flexibilitet och prestanda. En justersåg som passar perfekt för material som t.ex. Fanér, trä och plast.

- Ready 3 kontrollpanel
- CNC styrt parallellanhåll/klyvanhåll
- 2 hastigheter 3500/5000 v/min
- Slaglängd 3200 mm
- Integrerat start/stopp i justerbord
- CompeX Vinkelkapning med automatisk injustering
- Kapanhåll - 2 st vippstopp & digitalavläsning
- Uppläggningsbord 1000 x 685 mm



ORD. PRIS: 289.000,-

NU: 249.000,-

OMGÅENDE
LEVERANS

DUBBELVINKEL PÅ
KLINGAN $-46^\circ +46^\circ$



Scm Justersåg Nova Si 400

En mycket kraftfull och stabil justersåg där du både sågar, kapar och klyver många typer av material. Manuell höj-/sänk-/tiltning av sågklingan och ritsklingan. Stadigt parallellanhåll som löper på en 45 mm rundstång för exakta mått med mikrojustering och låssystem.

- 3200 mm slaglängd
- 1270 mm klyvbredd
- Max klinga 400 mm
- Motor 7 kW
- Manuell höj/sänk och vinkling av klingan
- Uppläggningsbord med 2 flippstopp och linjal
- Suvaskyddsbåge



ORD. PRIS: 157.000,-

NU: 133.000,-

OMGÅENDE
LEVERANS

Robland Justersåg Z500 Elektrisk

Mycket populär såg från Belgiska Robland. Justersågen är utrustad med ritsaggregat, motoriserad höj/sänk/tilt av sågklinga, suvaskyddsbåge och automatisk YD-start. Utrustad med nya invinklade chassit och ett kraftigt uppläggningsbord och justerbord för hög precision.

- 3200 mm slaglängd
- 1350 mm höger utligger
- Klinga 500 mm, rits 350 mm
- Vinkling av klinga $90-45^\circ$
- Ledljus i bordet när ritsen går
- Kraftigt kapanhåll med 2 vippstopp
- Svängbart suvaskydd med integrerat utsug



ORD. PRIS: 165.000 :-

NU: 152.000,-

Kraftigt uppläggningsbord och justerbord för högsta precision



SCM Justersåg Minimax SC 3C

Passar perfekt för serviceverkstäder eller mindre snickerier. Ger fantastiska kapresultat i alla typer av material så som massivt trä, faner och panel. Utrustad med en sågklinga på 315 mm som är tiltbar 90° ÷ 45°, som ger en såghöjd på 100 mm.

- Slaglängd 2600 mm
- Max klinga 315 mm
- Såghöjd 90°: 100 mm, 45°: 78 mm
- Klyvbredd mot anhåll 900 mm
- Arbetsbord 840 x 560 mm
- Justerbord 2250 x 270 mm
- Motor 5 kW
- 2 extra flippstopp på uppläggningsbordet



ORD. PRIS: 86.000,-

NU: 72.000,-

Scm Justersåg Minimax SC 2C

Ger fantastiska kapresultat i alla typer av material så som massivt trä, faner och panel. Utrustad med en sågklinga på 315 mm som är tiltbar 90° ÷ 45°, som ger en såghöjd på 100 mm. Justersågen passar även för större material tack vare det breda aluminium justerbordet på 270 x 1600 mm.

- Slaglängd 1600 mm
- Max klinga 315 mm
- Såghöjd 90°: 100 mm, 45°: 78 mm
- Klyvbredd mot anhåll 900 mm
- Arbetsbord 1020 x 325 mm
- Justerbord 1600 x 270 mm
- Motor 4 kW



Utrustad med suvaskyddsbåge



ORD. PRIS: 72.000,-

NU: 61.000,-

Scm Planhyvel Nova S630

Tystaste planhyveln på marknaden som ger perfekt finish. Numerisk avläsning på arbetshöjden och vertikal förflyttning av det robusta arbetsbordet. Utrustad med spiralkutter. Variabel hastighet mellan 5-18 m/min, anpassa hastigheten efter ditt behov för perfekta hyvelresultat.

- Arbetsbredd 630 mm
- Arbetshöjd min 3,5 mm
- Arbetshöjd max 300 mm
- Max tjocklek material 8 mm
- Ger perfekt finish!



ORD. PRIS: 169.000,-

NU: 145.000,-

OMGÅENDE
LEVERANS

Robland Rikt & planhyvel NXSD 410

Mycket kraftig och precis hyvel för serviceverkstäder, byggfirmor, och mindre snickerier. 1800 mm chipfylade rikthyvelbord i gjutjärn för högsta precision och som även är urfrästa mot kuttern för att minska ljudvolymen. Inkl. spiralkutter.

ORD. PRIS: 65.000,-

NU: 55.000,-



- Spiralkutter
- Hyvelbredd 410 mm
- 1800 mm långa rikthyvelbord
- Chipfylade bord i gjutjärn
- Anhåll ställbart i 90-45 grader
- Handvev med siffervisning

OMGÅENDE
LEVERANS



SCM Vertikalfräs Class Ti 145 EP

En av marknadens kraftigaste och produktivaste vertikalfräsar. Utvecklad för trä / plastindustri med högt ställda krav med kraftigt chassi, elektrodriven frässpindel och ett precisions anhåll. Kvalitets fräs med dubbelvinkling av frässpindel.

- Dubbelvinklad frässpindel
- Kontrollpanel Eye-S 3 UP, 10" LCD färgskärm
- Långa gjutjärnsbord 2500 mm
- Snabbbyte av spindel och verktyg
- Matarverk med variabel hastighet
- Flexianhåll för automatisk positionering



OMGÅENDE
LEVERANS

ORD. PRIS: 368.000:-
NU: 319.000:-

SCM Vertikalfräs Minimax TW 45C

Precis och stabil fräsmaskin som tar liten yta från SCM. Utrustad med tiltbar spindel 90-45° och tappslåde.

- Tiltbar spindel 90-45°
- Fram och back på frässpindeln
- Stödarm med anhåll & materialtving
- Stadigt gjutjärnsbord
- Tappslåde med extra tapphuv

ORD. PRIS: 79.000:-
NU: 69.000:-



OMGÅENDE
LEVERANS

Riedex - Marknadens tystaste spånsug

ATEX-klassad för inom & utomhusbruk. Nya generationens patronfilter för bästa filtrering. Automatisk skakrensning för högsta utsugskapacitet. Högsta utsugstryck som tar bort allt findamm.

Riedex spånsug DM-160

- Kapacitet 2000 m³/h
- Lufttryck 3000 Pa
- Filteryta 16 m²
- Uppsamlingsäck 2x200 liter

ORD. PRIS: 67.700:-
NU: 57.000:-

Riedex spånsug DM-200

- Kapacitet 3200 m³/h
- Lufttryck 3000 Pa
- Filteryta 14,1 m²
- Uppsamlingsäck 3x200 liter

ORD. PRIS: 81.000:-
NU: 71.000:-

Riedex spånsug DM-250

- Kapacitet 5000 m³/h
- Lufttryck 2100 Pa
- Filteryta 25,4 m²
- Uppsamlingsäck 3x200 liter

ORD. PRIS: 152.000:-
NU: 142.000:-



KÖP TILL AUTOMATISKT
BRANDSLÄCKARSYSTEM



Acm Bandsåg - Såga, kapa och klyv material

Med Acm's högkvalitativa bandsågar både sågar, klyver och kapar du många typer av material som trä, plast m.m. Bandsågarna är utrustad med klyvanhåll i gjutjärn, bladspänningsindikator och tiltbart bord 0-20°. Säker användning med nödstopp i bordet, mikrobrytare på luckorna, elektromagnetisk-broms och 4-sidigt skydd runt bandsågsbladet.

Acm Bandsåg BS640

- Hjul diameter 640 mm
- Bandlängd 4790 mm
- Sågbredd 620 mm
- Såghöjd 400 mm
- Motor 2,2 kW
- Ekrade gjutjärnshjul

ORD. PRIS: 54.800,-

NU: 49.500,-

Acm Bandsåg BS740

- Hjul diameter 740 mm
- Bandlängd 5380 mm
- Sågbredd 720 mm
- Såghöjd 450 mm
- Motor 3 kW
- Ekrade gjutjärnshjul

ORD. PRIS: 68.800,-

NU: 59.000,-



Nu även med nödstopp i bordet

Robland kombimaskin HX310 PRO

Justersåg, rikthyvel, planhyvel och fräsmaskin i ett. Lättanvänd med stabilt justerbord och kraftiga anhåll. Robland HX är perfekt för dig som gör egna profiler, kök, dörrar, inredning m.m. Inkl. tersakutter.

- Hyvelbredd 310 mm
- Slaglängd 1600 mm
- Max klyvbredd mot anhåll 655 mm
- Motor 4 hk
- Såghöjd 90° - 85 mm

ORD. PRIS: 91.000,-


NU: 79.000,-



Utrustad med tillval

PRO: större uppläggningsbord inkl. teleskopstödarm, matarverksfäste, 4 hk motor

- Borr och borrhjälpmedel
- Vertikalfräsverktyg
- Specialslipning av räffelstål / TB90 stål
- TB90 kuttrar, profilstål
- Skaftverktyg CNC
- Hyvling & profilering
- Verktyg för planmöbler
- Verktyg för fönstertillverkning



KOMPLETT SORTIMENT – UTVALT FÖR DIG

Vi erbjuder ett komplett sortiment av verktyg för specialsnickerier, dörrar, fönster, trappor, kök, inredningar, planmöbler, konstruktionsträ med mera. Vår ambition är att vara heltäckande när det gäller professionella verktyg och slipning av dessa.



NYHET

EKAMANT

Svenska kvalitets slipband för all typ av putsning

Exempel längder:

- **Scm bredbandputs SD10**
970 x 1525 mm, 80-220K
- **Scm bredbandputs SD30**
1115 x 1900 mm, 80-400K
- **Scm bredbandputs SD60**
1370 x 2150 mm, 80-400K
- **Rehnen kantputs Junior**
150 x 2280 mm, 40-220K
- **Volpato kantputs LVO120**
150 x 2580 mm, 40-220K
- **Bjärnum kantputs OBS 1000**
150 x 2700 mm, 40-220K

- Bredbandputs
- Kantputs
- Långbandputs
- Sliprondeller
- Slippapper på rulle



SLIPBAND I
ALLA
STORLEKAR



Matarverkshjul

- Standard 80 x 28 mm
- Standard 120 x 60 mm
- Mjuka 120 x 60 mm



Spånslang

- Spånslang till snickerimaskiner
- Storlek 51-254 mm
- Tjocklek 0,4-0,7 mm
- CNC slang

Kantlistlim

Henkel EVA/PUR

- 5 Kg
- 10 Kg
- 15 Kg
- 20 Kg
- 25 Kg



Maskinskor

Utmärkta anti-vibration och nivelleringssegenskaper.

- Max 75-1500 kg
- Djup 46-140 mm
- Längd 60-120 mm
- Höjd 75-169 mm
- Bredd 17-19 mm



Waxilit

Gör att trädelar glider bättre på rikt- och planhyvelbordet, samt motverkar även korrosionsangrepp.

- Sprayflaska
- 1 liter

CMT Rengöringsvätska

För rengöring och smörjning.

- 0,5 liter
- Sprayflaska

